



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR CONSTANTA
Str. Celulozei nr.3 bis
Tel.0787605492

Registrul Agricol
L

Către
Primarii/ Societati
Nr. reg. 1436/12.04.2022

ANEXA 6

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr 6 din 12.04.2022

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare, Monilinia spp. , boli foliare cereale

Aspect / Tablou simptomatologic

Ciuperca *Monilia laxa* produce pagube semnificative în perioada înfloririi pomilor fructiferi. Florile și frunzele infestate se veștejesc de la vârf și se usucă în câteva zile.

Apariție

Boala apare preponderent la cireșe dar și la mere, caise și piersici. Apariția este favorizată dacă anul a fost răcoros și ploios

Importanță

Preponderent la vișine și cireșe aceasta boală a fost una dintre cele mai importante în ultimii ani.

Prevenire / Combatere

Lăstarii infestați trebuie incizați cu până la 15 cm către lemnul sănătos. Dacă infestarea este deosebit de favorizată, ar trebui utilizate fungicide în mod preventiv. Acestea trebuie aplicate de două până la trei ori în diferitele faze ale înfloririi. O altă măsură preventivă este vitalizarea pomilor, întrucât pomii bine aprovizionați cu elemente fertilizante sunt mai rezistenți împotriva bolii.

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare, cu produse omologate

Alcupral 50 PU - 0,2% sau
Score 250 EC - 0,15l/ha sau

Alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei

Fainarea orzului (*Erysiphe graminis*)

Boala se manifesta ca si la grau, sub forma de depuneri albe pe frunzele plantei, ce se transforma apoi in pernite albicioase, pe care se formeaza cleistotecii, sub forma de punctisoare negre. Pernitele cresc in dimensiuni si pot acoperi intreaga suprafata a frunzei, tulpinii si spicului, devenind pulverulente datorita formarii fructificatiilor asexuate. Frunzele se usuca incepand de la baza tulpinii, generand scaderea cantitativa si calitativa a recoltei. Ciuperca ierneaza sub forma de miceliu pe plantute din sematurile de toamna si sub forma de cleistotecii pe resturi vegetale.

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare, cu produse omologate

Nativo 300 SC - 0,8l/ha sau
Prosaro 250 EC - 0,75-0,9 l/ha sau

Alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.
Masuri alternative de combatere : mecanice, fizice, biologice
Metode durabile : biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice , daca acestea asigura un control corespunzator a organismelor daunatoare.

Alte recomandari:

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor, atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!
Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor (pesticide), normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor in conformitate cu:
Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Comun nr.127/1991 al ACA din Romania ,Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor);
Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor.
Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Pavel Marian



COORDONATOR,
ING. BIRSU ONORIU



E-mail : ofconstanta@anfoc.ro