




AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR CONSTANTA.



COMP. AERPOOL

Nr. 1253

Către
Primarii/ Societati
Data – 14.06.2021

Stimate domnule/stimata doamna,

Referitor: buletin avertizare : Septoria l., Phytophthora infestans, Sphaeroteca f., Pseudoperonospora c., Hyphantria cunea, Lobesia botrana, Palmopara viticola, Uncinula necator, Acarieni, Leptinotarsa d., Eurygaster spp.

Condițiile climatice din aceasta perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorilor mentionati in buletinul de avertizare, anexat.

In vederea combaterii acestora se recomanda produse de protectie a plantelor (pesticide)(v.Buletinul de avertizare) omologate de Comisia de omologare.

In cazul in care se vor efectua tratamente chimice se vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Sa se respecte cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor (pesticide), pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor respectiv Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania.

Conform acestui ordin, art. nr.4 stipuleaza urmatoarele:

-este interzisa aplicarea pesticidelor, cu exceptia celor atestate prin mentiunea ca nu sunt toxice pentru albine, asupra culturilor agricole entomofile, pomilor fructiferi sau principalelor specii forestiere melifere (salcam, tei) aflate in faze de inflorire.

-art.7 pct. C – Unitatile agricole, sa instiinteze in scris cu cel putin 7 zile inainte de inceperea tratamentului: consiliile locale, comunale, orasenesti sau municipale si primarii dupa caz, pe teritoriul carora se gasesc suprafetele ce urmeaza a fi tratate, comunicand urmatoarele date:

- locul unde se aplica tratamentul
- data inceperii si durata tratamentului
- denumirea produsului folosit si remanenta acestuia

-art.10 – Unitatile cu sector apicol si apicultorii cu stupine personale au urmatoarele obligatii:

- **sa anunte in cel mult 24 ore**, consiliul local al comunei, orasului sau municipiului si primariile, dupa caz, pe teritoriul careia se afla stupina, locul de amplasare al acestuia, perioada utilizarii vetrei de stupina, numarul familiilor de albine, sediul sau adresa detinatorului de familii de albine, precum si sediul sau adresa la care acesta urmeaza sa fie anuntat in cazul efectuarii unor tratamente fitosanitare.

! Va rugam sa afisati la vedere Buletinul de avertizare (anexat)

Cu stima,

COORDONATOR,
Ing. Birsu Onoriu

Tel./fax :0040-241-510246

E-mail : ofconstanta@anf.ro



BULETIN DE AVERTIZARE NR. 7

Agentul de daunare	Planta -gazda	Produs de protectia plantelor(PPP) recomandat (omologat)	Doza	Grupa de toxicitate	Perioada de tratam./ P.E.D.
Septoria Lycopersici (patarea alba a frunzelor)	Tomate	POLYRAM DF	0,2%	Xi	Aparitie 10-20% plante atacate
		DITHANE NEOTEC 75 WG	0,20%	Xi	
Phytophthora infestans	Tomate	CUPROXAT FLOWABLE	3-4 l/ha 5,3 l/ha (spatii protejate)	Xi	Aparitie 10-20% plante atacate
		POLYRAM DF	0,2%	Xi	
Alte produse omologate					
Sphaeroteca fuliginea (fainare)	Castraveti	KUMULUS DF	0,4%	Xi	Aparitie 20% plante atacate
		ORIOUS 25 EW	0,05%	Xi	
Pseudoperonospora cubensis (mana)	Castraveti	POLYRAM DF	0,2%	Xi	Aparitie 20% plante atacate
		PREVICUR ENERGY	3 l/ha	Xi	
Hyphantria cunea gen. I (Omida paroasa a dudului)	Pomi fructiferi, arbori izolati si de aliniament	KAISO SORBIE 5 EG	0,15 kg/ha	Xn	Aparitie 1- 2cuiburi pe pom
		KARATE ZEON	0,015%	Xn	
Lobesia botrana (molia vitei de vie)	Vita de vie	CYPERGUARD 25 EC	0,02%	Xn	Aparitia larvelor 10% ciorchini atacati
		KARATE ZEON	0,015%	Xn	
Plasmopara viticola (mana)	Vita de vie	MIKAL FLASH	3,0 kg/ha	Xi	Aparitie 10% plante atacate
		CURZATE F	2,5 l/ha	Xi	
Uncinula necator (fainare)	Vita de vie	TOPAS 100 EC	0,3-0,5 l/ha	Xi	Aparitia a 5 – 10%plante atacate
		KARATHANE GOLD 350 EC	0,5 l/ha	Xn	
Acarieni	Vita de vie	SAFRAN 1,8 EC	0,8 - 1 l/ha	Xn	2-3 ex./frunza
		VERTIMEC 1,8 % EC	0,75 – 1l/ha	Xn	
Leptinotarsa decemlineata (gandacul de Colorado)	cartof	CYPERGUARD 25 EC	0,08 l/ha	Xn	Aparitia a 0,5-1 ex./mp
		DECIS 25 WG	30-40g/ha	Xi	

Phytophthora infestans	Cartof	DITHANE M 45	2 – 2,5 kg/ha	Xn	Aparitie 10 – 20% plante atacate
		CUPROXAT FLOWABLE	3-4 l/ha	Xi	
Eurygaster spp.	Grau	ALFAMETRIN 10 EC	100 ml/ha	Xn	Grau consum 1-5 larve de varsta a – III-a/mp Grau de samanta 1-3 larve de varsta a – III-a/mp
		DECIS 25 WG	30 g/ha	Xi	
		CYPERGUARD 25 EC	0,06 l/ha	Xn	

Se mai pot folosi si alte Produse de protectia plantei (PPP), omologate.

!Sa se respecte perioada de tratament luandu-se in considerare Pragul economic de daunare(P.E.D.), mentionat in Buletinul de avertizare.

**INSPECTOR FITOSANITAR,
MONICA PAVEL**